

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Azonosító: DoP No.: 02-BHU-UniPutz

(EC Declaration of Performance)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 305/2011/EU RENDELETE (2011. április 4.) szerint
A BIZOTTSÁG 574/2014/EU (2014. február 21.) FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

1. A termék egyedi azonosító kódja: **Baumit UniPutz**
Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:
Baumit UniPutz

[A gyártás dátuma a csomagolás oldalára nyomtatva található meg éééé.hh.nn formában (év, hónap, nap)]

2. Felhasználás célja:
Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:

Normál (GP) kültéri/beltéri vakolóhabarcs.

3. Gyártó:
Gyártó feltüntetett neve, bejegyzett kereskedelmi neve, vagy bejegyzett védjegye, és értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

BAUMIT Kft. Dorogi Szárazvakolat Gyára
H-2510, Dorog, Baumit út 1.
Tfon: +36-33-512-910
Tfax: +36-33-512-950
BAUMIT Kft. Alsószolcai Szárazvakolat Gyára
H-3571, Alsószolca, Gyár út 12
Tfon: +36-46-520-010
Tfax: +36-46-520-058
www.baumit.hu

4. A meghatalmazott képviselő:
Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:
-

5. Az AVCP-rendszerek:
Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:
4. rendszer

6a. Harmonizált szabvány:

a., A harmonizált szabvány hivatkozási száma és kibocsátásnak dátuma:
MSZ EN 998-1

b., Bejelentett szervezet –

A gyártó által végzett teljesítményértékelés száma:
A/09/GP/17, D/09/GP/17

Baumit Kft.

2510 Dorog, Baumit út 1.
Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132.
Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930
Fax: 06-33/431-512, 512-950
e-mail: baumit@baumit.hu,
baudorog@baumit.hu

3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.
Levelezési cím: 3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.
Tel.: 06-32/460-644, 460-718
Fax: 06-32/460-463
e-mail: baupaszt@baumit.hu

3571 Alsószolca, Ipari park Gyár út 12.
Levelezési cím: 3571 Alsószolca, Pf.: 4.
Tel.: 06-46/520-010, 520-020
Fax: 06-46/520-058
e-mail: baualszolca@baumit.hu

3271 Visonta, Erőmű út 11.
Levelezési cím: 3271 Visonta, Erőmű út 11.
Tel.: 06-37/528-200
Fax: 06-37/528-209
e-mail: bauvisonta@baumit.hu

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Azonosító: DoP No.: 02-BHU-UniPutz
(EC Declaration of Performance)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 305/2011/EU RENDELETE (2011. április 4.) szerint
A BIZOTTSÁG 574/2014/EU (2014. február 21.) FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

7. Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Vizsgálati szabvány
Jelölés, besorolás	GP - CS II	MSZ EN 998-1
Nyomószilárdság:	CS II	MSZ EN 1015-11
Kezdeti nyírószilárdság:	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ - Töréskép: B	MSZ EN 1015-12
Vízfelvétel:	W1	MSZ EN 1015-18
Tűzveszélyességi osztály:	A1	EN 13501-1
Páraáteresztő képesség: (μ)	≤ 25	MSZ EN 1015-19
Hővezetőképesség $\lambda_{10, \text{száraz}}$	0,61 W/(mK) P=50%	MSZ EN 1745
Tartósság (fagyállóság):	NPD	EN 1015-21

8. A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a 7. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért a 3. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy: Illy Gábor, ügyvezető

Dorog, 2020-12-01.
(a kiállítás helye és dátuma)

Baumit Kft.
2510 Dorog, Baumit út 1.
Ügyvezetés

Illy Gábor
Ügyvezető

A teljesítménynyilatkozat 2 számozott oldalt tartalmaz.

Baumit Kft.

2510 Dorog, Baumit út 1.
Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132.
Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930
Fax: 06-33/431-512, 512-950
e-mail: baumit@baumit.hu,
baudorog@baumit.hu

3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.
Levelezési cím: 3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.
Tel.: 06-32/460-644, 460-718
Fax: 06-32/460-463
e-mail: baupaszt@baumit.hu

3571 Alsózsolca, Ipari park Gyár út 12.
Levelezési cím: 3571 Alsózsolca, Pf.: 4.
Tel.: 06-46/520-010, 520-020
Fax: 06-46/520-058
e-mail: baualsozsolca@baumit.hu

3271 Visonta, Erőmű út 11.
Levelezési cím: 3271 Visonta, Erőmű út 11.
Tel.: 06-37/528-200
Fax: 06-37/528-209
e-mail: bauvisonta@baumit.hu